FICHE TECHNIQUE : Système amovibilité Serrubloc ø 114

RÉF. 121033



PERFORMANCE

Extraction B
Production B
Distribution B
Utilisation A
Elimination B









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Conforme arrêté du 15/01/2007

(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)

Système d'amovibilité pour potelet ø 114 mm Acier 100 % galvanisé et mécanisme inox Partie visible base extérieure laqué noir Système serrure clé triangle de 11 (1 clé fournie) Système verrouillage et déverrouillage par rotation du potelet

Obturateur fixe sans trou : pas de risque si potelet absent

Réserve pour accumulation sable et des poussière, démontable pour entretien complet Indicateur d'orientation pour potelets à chaînes Hauteur pénétration dans le sol des potelets : 180 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dim: ø 219 x 272 mm

Poids: 16 kg

MODE DE POSE

Scellement dans massif béton 350 x 350 x 350 mm Auto-drainant : se pose à fond de fouilles

COLORIS

Collerette décorative coloris noir Corps galvanisé

OPTIONS

Serrubloc ø 76 et 90 mm Potelets ø 114 mm

FABRICATION



DELAIS

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être non la difference de la Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel. commande



© 04 37 23 68 40

a 04 78 79 15 76

Société CHALLENV 1336 rue des Chartinières 01120 DAGNEUX